



ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุข้าวรุด ปี ๒๕๖๔

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุที่ข้าวรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่
จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้สนใจสามารถขอดูพัสดุข้าวรุดที่จะขยายทอดตลาด และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับ
ประกาศขยายทอดตลาดพร้อมเงื่อนไขได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ๓๒๑ หมู่ ๓ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังทอง
จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๕-๔๖๖๑ ในวัน เวลา ราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดขยายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ในวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวศรีสกุล ทำดี)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุ
ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เงื่อนไขการเสนอราคาและการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๓๘๐ รายการ ตามสภาพโดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดด้วยการสุ้ราคาด้วยวาจา

๒. บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประมูลได้ โดยทำการลงลายมือชื่อ จะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งเศษขยะในสถานที่ของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตรวจดูพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้ว

๓. ในการสุ้ราคา เมื่อผู้ขายทอดตลาดเห็นว่าราคาของผู้ราคาสูงสุดที่ได้ยื่นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดมีสิทธิถอนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้

๔. เมื่อได้เสนอสุ้ราคาแล้ว ผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาไม่ได้

๕. ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะละเลยไม่ชำระเงินไม่ได้ หากผู้ทอดตลาดได้ดำเนินการเอาทรัพย์สินนั้นทอดตลาดซ้ำ เนื่องจากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ได้ชำระเงินดังกล่าว ถ้าการขายทอดตลาดซ้ำนั้นได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าราคาและค่าขายทอดตลาดในครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดในครั้งแรกต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๖. ในการชำระราคานั้น ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดทันที หรือชำระเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องนำมาชำระให้หมดภายในวันถัดไป และให้นำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไปให้หมด ภายใน ๑๐ วันทำการ (หลังจากชำระเงินหมดแล้ว) หรือตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นัดหมาย หากไม่สามารถนำเงินมาชำระภายในกำหนด ผู้ทอดตลาดจะยึดเงินมัดจำพร้อมทั้งนำพัสดุชำรุดออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง หากราคาจากการขายทอดตลาดซ้ำได้จำนวนเงินสุทธิต่ำกว่าราคาประมูลครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดรายแรกนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๗. ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ชำระเงินแล้ว แต่มีได้ขนย้ายสิ่งของออกไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหาย

๘. ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและอื่นๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๙. อำนาจในการพิจารณาขายหรือซื้อขาดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : กำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๒. เวลา ๐๙.๒๕ น. ถึง ๐๙.๕๕ น. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพดูพัสดุที่จะจำหน่าย

๓. เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๔. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย จำนวน ๑ ใบ

รายละเอียดครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๑	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๕	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๒	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๑	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๓	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๒	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๔	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๓	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๕	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๗	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๖	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๐	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๗	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๘	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๘	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๔	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๙	๑๔ ส.ค. ๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet รุ่น apad ๗๘๕ ๓G ประกอบด้วย สายชาร์ต Battery, หูฟัง พอร์ต USB, เข็ม, คู่มือการใช้งานเครื่องเบื้องต้น และซองหนังสำหรับใส่กันกระแทก	ED กข ๕๖-๒-๑๐๑๐-๐๖-๓๙๖	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๑๐	พ.ศ. ๒๕๕๒	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON LQ-๓๐๐	กข- ๕๒-๒-๑๐๐๑-๒๐-๐๑๑	๒ เครื่อง	๑๐.๐๐
๑๑	พ.ศ. ๒๕๕๕	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON Aculaser M ๒๓๑๐	กข- ๕๕-๒-๑๐๐๑-๒๐-๐๐๓	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๑๒	๑๓ พ.ย. ๔๙	ชุดเครื่องมือช่าง ประกอบด้วย - เลื่อยวงเดือน ยี่ห้อ มากิต้า โมเดล ๕๐๐ BB ใช้ไฟ ๒๐๐V. ๕๐Hz. กำลังไฟ ๑,๔๐๐ W. ใบเลื่อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๕ มม. จำนวน ๑ อัน	๐๘๐๒-๐๐๕-๐๐๑ (๑๖)	๑ เครื่อง	๕๐.๐๐
๑๓	๑๐ มิ.ย. ๒๙	รถยนต์บรรทุกตู้ท้าย ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด ๑๑๗ แรงม้า น้ำหนักบรรทุก ๔ ตัน ส่วนกะบะเป็นตู้กึ่งอูมิเยมพร้อมเครื่องมือประจำรถแม่แรง ยางอะไหล่และเครื่องดับเพลิง ตัวถังสีน้ำเงิน ยี่ห้อ ฮีโน่ โมเดล KM๕๐๕	๐๒๐๓-๐๐๒-๐๐๑	๑ คัน	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	๒๘ พ.ย. ๓๒	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง ยี่ห้อ แสตน์ไลซ์ รุ่น ๔๐๐G	๐๖๐๔-๐๐๒-๐๑๔	๑ เครื่อง	๑๐๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่เข้ามา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๑๕	๑๑ ก.ย. ๓๕	เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง เป็นเครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยชั่งเป็นกรัม ความละเอียดในการชั่ง ๐.๐๐๑ กรัม ชั่งได้สูงสุด ๑๒๐ กรัม แสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขเรืองแสง การควบคุมเครื่องทำงานเป็นระบบแตะสัมผัส มีตุ้กระจกประกอบเปิดได้ ๓ ด้าน มีผังแสดงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลท์ มีถุงคลุมเครื่อง พร้อมคู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ ๑ ชุด ยี่ห้อ ซิมิตซู รุ่น ABG-๒๒๐ แบบละเอียด	กสท/พ.ศ. ๒๕๓๕-๐๓๐๓-๐๐๒-๐๐๔	๑ เครื่อง	๕๐.๐๐
๑๖	๒ ก.ค. ๔๖	ตู้เพาะความงอกเมล็ดพันธุ์ (GERMINATER) ยี่ห้อ TERMAKS รุ่น KBP ๖๓๕๕ L	กสท/๒๕๔๖-๐๓๐๗-๐๐๒-๐๑๗	๑ ตู้	๑๐๐.๐๐
	๒๙ พ.ค. ๔๖	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ภาคสนาม ยี่ห้อ DICKEY - JOHN รุ่น GMT		๔ เครื่อง	
๑๗			กสท/๒๕๔๖ ๐๖๐๔-๐๐๒-๑๐๓๘		๕๐.๐๐
๑๘			กสท/๒๕๔๖ ๐๖๐๔-๐๐๒-๑๐๔๐		๕๐.๐๐
๑๙			กสท/๒๕๔๖ ๐๖๐๔-๐๐๒-๑๐๔๑		๕๐.๐๐
๒๐			กสท/๒๕๔๖ ๐๖๐๔-๐๐๒-๑๐๔๒		๕๐.๐๐
๒๑	๖ มิ.ย. ๕๐	ชุดเครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ รุ่น RT๒๕ ผลิตภัณฑ์ Retsch ประเทศ Germany	กท ๕๐-๒-๐๙๐๖-๒๐-๐๔๔	๑ เครื่อง	๒๐๐.๐๐
๒๒	๑ มี.ค. ๕๔	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Data logger รุ่น U๑๔-๐๐๑ LCD Logger Internal T/RH	กท ๕๔-๒-๐๙๐๔-๐๔-๐๗๐	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๒๓	๒๐ พ.ค. ๕๖	เครื่องวัดความชื้นแบบภาคสนาม รุ่น PM ๔๑๐ (๔๐๕๘) ผลิตภัณฑ์ Kett	กท ๕๖-๑-๐๙๐๖-๒๐-๐๐๗	๑ เครื่อง	๖๐.๐๐
๒๔	๑ มี.ค. ๕๔	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Data logger รุ่น U๑๔-๐๐๑ LCD Logger Internal T/RH	กท ๕๔-๒-๐๙๐๔-๐๔-๐๗๒	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๒๕	๑ มี.ค. ๕๔	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Data logger รุ่น U๑๔-๐๐๑ LCD Logger Internal T/RH	กท ๕๔-๒-๐๙๐๔-๐๔-๐๖๘	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๒๖	๑ มี.ค. ๕๔	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Data logger รุ่น U๑๔-๐๐๑ LCD Logger Internal T/RH	กข ๕๒-๒-๐๙๐๔-๐๔-๐๖๙	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๒๗	๑ มี.ค. ๕๔	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Data logger รุ่น U๑๔-๐๐๑ LCD Logger Internal T/RH	กข ๕๒-๒-๐๙๐๔-๐๔-๐๗๑	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๒๘	พ.ศ. ๒๕๕๐	ชุดท่อเครื่องเป่าแยกสิ่งเจือปน ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย	กข ๕๐-๒-๐๕๐๖-๒๐-๐๑๑	๑ ชุด	๒๐๐.๐๐
๒๙	พ.ศ. ๒๕๕๘	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแบบแสดงตัวเลข (Data logger) รุ่น U๑๔-๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ HOB0	กข ๕๘-๒-๐๙๐๔-๒๐-๐๐๒	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๓๐	พ.ศ. ๒๕๕๘	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแบบแสดงตัวเลข (Data logger) รุ่น U๑๔-๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ HOB0	กข ๕๘-๒-๐๙๐๔-๒๐-๐๐๓	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๓๑	พ.ศ. ๒๕๕๘	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแบบแสดงตัวเลข (Data logger) รุ่น U๑๔-๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ HOB0	กข ๕๘-๒-๐๙๐๔-๒๐-๐๐๔	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๓๒	พ.ศ. ๒๕๕๘	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแบบแสดงตัวเลข (Data logger) รุ่น U๑๔-๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ HOB0	กข ๕๘-๒-๐๙๐๔-๒๐-๐๐๕	๑ เครื่อง	๑๐.๐๐
๓๓	พ.ศ. ๒๕๕๐	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล FUJI FINE PLx S ๙๖๐๐ ความละเอียด ๙ ล้านพิกเซล เลนส์ ๒๘:๓๐๐ มม. ระบบซูมภาพ ๑๐.๗ เมตร จอแสดงภาพขนาด ๒ นิ้ว กระเป๋าสอดและขาตั้งกล้อง ชุดชาร์ต่านพร้อมถ่านชาร์ต ๔ ก้อน รับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี แบตเตอรี่ ๖ เดือน	กข ๕๐-๒-๐๔๐๕-๒๐-๐๕๒	๑ กล้อง	๒๐.๐๐
๓๔	๑ ก.ย. ๒๙	แคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ ทำด้วยไม้ ขนาดกว้าง ๑๔๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม.หนา ๑๕ ซม.	๐๓๐๔-๐๐๗-๔๙๐ ถึง ๐๓๐๔-๐๐๗-๘๐๐	๓๑๑ ตัว	๔,๓๕๔.๐๐
๓๕	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องชั่งอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการชั่ง ๑๕ ตัน/ ซม. ยี่ห้อ ซาตัสเก โมเดล SHS-๒๔	๐๓๐๓-๐๐๗-๐๐๑	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๖	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องชั่งอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการทำงาน ๒ เมตริกตัน/ ซม. ยี่ห้อ ซาตัสเก โมเดล YS-๗๒๑	๐๓๐๓-๐๐๗-๐๐๒	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๗	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขั้นต้น ยี่ห้อ ซาตาเก โมเดล PH๘๐ TD	๐๓๐๖-๐๐๑-๐๐๑	๑ ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๓๘	๒๙ ก.พ. ๓๑	เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ ยี่ห้อ โมเดล CLIPPER SUPER X-๒๙๘ D	๐๓๐๖-๐๐๑-๐๐๒	๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	๑๓ ก.พ. ๒๙	เครื่องคลุกสารเคมี ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ ๑๖ แอมแปร์ ขนาด ๕๐ เฮิร์ท ยี่ห้อ กัสตฟสัน โมเดล S-๖๐๐ SS	๐๓๐๖-๐๐๖-๐๐๑	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ มีกำลังการลำเลียงเมล็ด พันธุ์ข้าว ๑๒ เมตริกตัน/ชม. ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล SE ๒๑ J แบบกระพ้อ	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๑	๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
		ก) สำหรับรับเมล็ดพันธุ์ที่นำปรับปรุงสภาพใน โรงงาน ลำเลียงขึ้นเครื่องทำความสะอาด	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๑ (๑)		
		ข) สำหรับรับเมล็ดพันธุ์จากเครื่องชั่งขึ้นต้นนำไป เข้าถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๑ (๒)		
		ค) สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์เข้าถังอบลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ขั้นสุดท้าย	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๑ (๓)		
		ง) สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์จากถังอบลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ขั้นสุดท้าย ไปเข้าถังพักชั่วคราว	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๑ (๔)		
๔๑	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ มีกำลังการลำเลียงเมล็ด พันธุ์ข้าว ๑๒ เมตริกตัน/ชม. ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล BC ๓๕ R แบบสายพาน	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๓	๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐
		ก) อยู่เหนือถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขั้นต้น เพื่อลำเลียงลงถัง	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๓ (๑)		
		ข) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังอบลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ขั้นต้น แล้วลำเลียงต่อไปยังจุดที่ต้องการ โดยผ่านเครื่องลำเลียงตัวอื่น	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๓ (๒)		
		ค) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังอบลดความชื้นขั้น สุดท้าย แล้วลำเลียงต่อไปยังจุดอื่น โดยผ่าน เครื่องลำเลียงตัวอื่น	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๓ (๓)		
		ง) รองรับเมล็ดพันธุ์ออกจากถังพักเมล็ดพันธุ์ ชั่วคราวแล้วลำเลียงต่อไปยังจุดอื่นโดยผ่านเครื่อง ลำเลียงตัวอื่น	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๓ (๔)		
๔๒	๑๓ พ.ย. ๒๙	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ แบบสายพานสามารถ ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ ๑๒ เมตริกตัน/ชั่วโมง ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล BC๓๕๕๑	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๔	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๔๓	๑๓ ก.ย. ๒๕	เครื่องลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ประสิทธิภาพการลำเลียง เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ ๔ เมตริกตัน/ชั่วโมง ยี่ห้อ ซาตา เกะ โมเดล SMC ๖๐ แบบลาดเอียง	๐๓๐๖-๐๐๘-๐๐๕	๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐
๔๔	๑๓ พ.ย. ๒๕	ถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขั้นต้น ทำด้วยโลหะ		๓ เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๑		
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๒		
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๓		
๔๕	๑๓ พ.ย. ๒๕	ถังอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขั้นสุดท้าย พร้อม เครื่องกำเนิดลมร้อน เป็นระบบหมุนเวียนอากาศ แนวตั้งแบบลมดูดเมล็ดพันธุ์ไหลเวียนอย่าง ต่อเนื่องขณะลดความชื้น ขนาดความจุถึงสำหรับ อบเมล็ดพันธุ์ข้าว หน้า ๗.๕ เมตริกตัน			๘๐,๐๐๐.๐๐
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๔	๑ เครื่อง	
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๕	๑ เครื่อง	
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๖	๑ เครื่อง	
			๐๓๐๖-๐๑๒-๐๐๗	๑ เครื่อง	
๔๖	๑๓ พ.ย. ๒๕	ถังพักเมล็ดพันธุ์ชั่วคราว ทำด้วยโลหะทรงเหลี่ยม มีความจุ ๑๐ เมตริกตัน ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล LQ๗-๑๒๕			๑๕,๐๐๐.๐๐
			๐๓๐๖-๐๑๕-๐๐๑	๑ ถัง	
			๐๓๐๖-๐๑๕-๐๐๒	๑ ถัง	
			๐๓๐๖-๐๑๕-๐๐๓	๑ ถัง	
๔๗	๑๓ พ.ย. ๒๕	ถังควบคุมสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำด้วยโลหะ ความจุ ๒.๕ เมตริกตัน ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล LQ๗-๑๓๐	๐๓๐๖-๐๑๕-๐๐๔	๑ ถัง	๕,๐๐๐.๐๐
๔๘	๑๓ พ.ย. ๒๕	พัดลม ให้ลม ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร/นาที ยี่ห้อ มิท ซูย่า โมเดล LLA#๕			๓๐,๐๐๐.๐๐
			๐๓๐๖-๐๑๙-๐๐๔	๑ เครื่อง	
			๐๓๐๖-๐๑๙-๐๐๕	๑ เครื่อง	
			๐๓๐๖-๐๑๙-๐๐๖	๑ เครื่อง	
๔๙	๑๓ พ.ย. ๒๕	พัดลมดูดฝุ่น อัตราปริมาตรลม ๕๐ ลบ.ม./นาที ยี่ห้อ ซาตาเกะ ๒ ๒/๑ แบบเซ็นตริฟิวจ์	๐๓๐๖-๐๒๐-๐๐๑	๑ เครื่อง	๗,๐๐๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๕๐	๑๓ พ.ย. ๒๕	พัดลมดูดฝุ่น อัตราปริมาตรลม ๒๔๐ ลบ.ม./นาที่ ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล CPP# ๕ ๑/๒ แบบเซ็น ตริฟิวจ์	๐๓๐๖-๐๒๐-๐๐๒	๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐
๕๑	๑๓ พ.ย. ๒๕	พัดลมดูดฝุ่น อัตราปริมาตรลม ๓๕๐ ลบ.ม./นาที่ ยี่ห้อ ซาตาเกะ APK ๑๑๘๐ แบบแอ็กเซียล	๐๓๐๖-๐๒๐-๐๐๓	๑ เครื่อง	๙,๐๐๐.๐๐
๕๒	๑๔ พ.ย. ๒๕	พัดลมดูดฝุ่น อัตราปริมาตรลม ๗๐๐ ลบ.ม./นาที่ ยี่ห้อ ซาตาเกะ APK ๑๐๐๐ แบบแอ็กเซียล	๐๓๐๖-๐๒๐-๐๐๔	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	๑๕ พ.ย. ๒๕	พัดลมดูดฝุ่น อัตราปริมาตรลม ๑๖๐ ลบ.ม./นาที่ ยี่ห้อ ซาตาเกะ CPF # ๑/๒ แบบเซ็นตริฟิวจ์	๐๓๐๖-๐๒๐-๐๐๕	๑ เครื่อง	๖,๐๐๐.๐๐
๕๔	๒ ก.ค. ๔๔	เครื่องขังรถบรรทุกทุกขนาด ๔๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย	กสท./๒๕๔๔ ๐๓๐๓-๐๐๖-๐๑๙	๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
		๑.๑ เครื่องขัง ยี่ห้อ HBM			
		๑.๒ เครื่องแสดงค่าน้ำหนัก ยี่ห้อ Limear รุ่น P ๒๐๐๑ M			
		๑.๓ โต๊ะรองรับอุปกรณ์เครื่องแสดงค่าน้ำหนักและ เครื่องพิมพ์น้ำหนัก พร้อมอุปกรณ์ชุดขังน้ำหนัก โต๊ะพร้อมเก้าอี้บุวมสึด้า ยี่ห้อ Gard ขนาด ๕๐๐ VA รุ่น PE ๕๐๐	๐๓๐๓-๐๐๖-๐๑๙ (๑.๕)		
		๑.๔ สแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น SJ ๓๔๐๐ C	๐๓๐๓-๐๐๖-๐๑๙		
		๑.๕ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๑ ตัว และโต๊ะ เครื่องพิมพ์ ๑ ตัว พร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ๑ ตัว	๐๓๐๓-๐๐๖-๐๑๙ (๒.๕)		
		๑.๖ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชุดพัดลมทำ ความเย็นเป็นแบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ Eminent รุ่น EC ขนาด ๒๕,๘๐๐ BTU ประหยัดไฟเบอร์ ๕	๐๓๐๓-๐๐๖-๐๑๙ (๓.๒)		
๕๕	๑๓ พ.ย. ๒๕	ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับบรรจุน้ำมันก๊าด เพื่อการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ขั้นต้นและถังอบลด ความชื้นเมล็ดพันธุ์ขั้นสุดท้าย ขนาดความจุถึง ๕,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อ ซาตาเกะ โมเดล TES-YM-๐๐๓	๐๙๐๔-๐๐๑-๐๐๑	๑ ถัง	๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๖	๑ มิ.ย. ๓๗	เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ CLIPPER	กสท/๒๕๓๗ ๐๓๐๖-๐๐๑-๐๐๘	๑ เครื่อง	๒,๐๐๐.๐๐

ที่	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	รายการ ชื่อ, ยี่ห้อ, แบบ, ขนาดรุ่น	รหัสครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ ในการจำหน่าย (บาท)
๕๗	๖ ก.ย. ๓๙	ระบบกำจัดฝุ่นเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์พืชไร่ ประกอบด้วย ๑) ถังไซโคลน ๒) ท่อลม ๓) ถังเก็บฝุ่น ๔) โรงเรือนคลุมถัง เก็บฝุ่น ๕) แผ่นกรองฝุ่นในห้องเก็บฝุ่น	กสท/๒๕๓๙ ๐๓๐๖-๐๓๓-๐๑๒	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	พ.ศ. ๒๕๕๘	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน โครงการเพิ่ม ศักยภาพฯ (A๒) ระบบการทำงานเครื่องจักร Manual	กข ๕๘-๒-๐๕๐๑-๒๐-๐๐๑	๑ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐
๕๙	๒๔ ก.พ. ๔๐	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU แบบ แยกส่วน สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ คอมฟอท รุ่น DCU-๒๕	กสท./๒๕๔๐ ๐๑๐๗-๐๐๓-๑๖๔๔	๑ เครื่อง	๒๓๓.๐๐
๖๐	๒๔ พ.ค. ๕๓	เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว ๒๕ แผ่นต่อนาที ทำงานเป็นระบบเน็ตเวิร์ค ยี่ห้อ XEROX รุ่น DC๓B ๒๐๐๗ P-S (COPY PRINTER)	กข ๕๓-๑-๐๑๐๕-๒๐-๐๐๙	๑ เครื่อง	๒๓๓.๐๐

๕๕๘,๐๐๐.๐๐