



ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๕

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้สนใจพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๕ ที่จะขายทอดตลาด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับประกาศขายทอดตลาดพร้อมเงื่อนไขได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เลขที่ ๓๒๑ หมู่ ๓ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๕ ๔๖๖๑ ในวัน เวลา ราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ กำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวศรีสกุล ทำดี)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เงื่อนไขการจำหน่ายพัสดุชำรุด ปี ๒๕๖๕
ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เงื่อนไขการเสนอราคาและการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่ จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป จำนวน ๙๖ รายการ ตามสภาพโดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดด้วยการสุ้ราคาด้วยวาจา

๒. บุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประมูลได้ โดยทำการลงลายมือชื่อ จะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งเศษขยะในสถานที่ของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตรวจดูพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเรียบร้อยแล้ว

๓. ผู้ลงทะเบียนเข้าสุ้ราคาจะต้องวางหลักประกันในการเข้าสุ้ราคาเป็นเงินสด จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการประมูล โดยหลักประกันดังกล่าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะคืนให้ผู้ที่ไม่ได้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล และได้ทราบผลผู้ประมูลแล้ว ในกรณีที่ผู้เข้าสุ้ราคาผู้ใดเป็นผู้ชนะการประมูล จะได้รับคืนต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าประมูลได้ครบถ้วนแล้ว

๔. ในการสุ้ราคา เมื่อผู้ขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้ราคาสูงสุดที่ได้ยื่นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดมีสิทธิถอนพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้

๕. เมื่อได้เสนอสุ้ราคาแล้ว ผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาไม่ได้

๖. ผู้สุ้ราคาสูงสุดจะละเลยไม่ชำระเงินไม่ได้ หากผู้ทอดตลาดได้ดำเนินการเอาทรัพย์สินนั้นทอดตลาดซ้ำ เนื่องจากผู้สุ้ราคาสูงสุดไม่ได้ชำระเงินดังกล่าว ถ้าการขายทอดตลาดซ้ำนั้นได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าราคาและค่าขายทอดตลาดในครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดในครั้งแรกต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๗. ในการชำระราคานั้น ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดทันที หรือชำระเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องนำมาชำระให้หมดภายในวันถัดไป และให้นำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไปให้หมด ภายใน ๓ วันทำการ (หลังจากชำระเงินหมดแล้ว) หรือตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นัดหมาย หากไม่สามารถนำเงินมาชำระในกำหนด ผู้ทอดตลาดจะยึดเงินมัดจำพร้อมทั้งนำพัสดุชำรุดออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง หากราคาจากการขายทอดตลาดซ้ำได้จำนวนเงินสุทธิต่ำกว่าราคาประมูลครั้งแรก ผู้สุ้ราคาสูงสุดรายแรกนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

๘. ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ชำระเงินแล้ว แต่มีได้ขนย้ายสิ่งของออกไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหาย

๙. ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและอื่นๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๑๐. อำนาจในการพิจารณาขายหรือซื้อขาดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : กำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมกวางทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

๑. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๒. เวลา ๐๙.๒๕ น. ถึง ๐๙.๕๕ น. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพดูพัสดุที่จะจำหน่าย

๓. เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

๔. ให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย จำนวน ๑ ใบ

รายละเอียดวัสดุแนบท้ายประกาศ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑	๒๘ ก.พ.๕๕	เครื่องชั่งและบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automedtic weigher) รุ่น เอ็ช พี ๑๕ เอ (HP ๑๕A) สำหรับชั่งบรรจุระหว่าง ๑-๑๕ กก. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๐.๑% อุปกรณ์ประกอบ มีดังนี้ เครื่องซีลถุงพลาสติก (รีดปากถุง) สามารถปรับอุณหภูมิได้ ได้ตามต้องการ จำนวน ๑ ชุด ยี่ห้อ ซาตาเก้ (Satake)	๒๐๐	๑ เครื่อง	๒๐๐
๒	๒๘ ก.พ.๕๕	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู รุ่น ดี.ซี.ยู. ๓๕ (DCU ๓๕) ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิในห้อง ควบคุม (Control room) ที่อยู่ใน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เป็นแบบแยกส่วนทำความเย็น ๓๕,๓๐๐ บีทียู/ชม. แขนงเพดาน คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นชนิดโรตารี (Rotary type) ควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมท (Remote control) ยี่ห้อ คอมฟอร์ต (COMFORT)	๔๐๐	๑ เครื่อง	๔๐๐
๓	๒๘ ก.พ.๕๕	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู รุ่น ดี.ซี.๓๘ (DCU ๓๘) ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ในห้องควบคุม (Control room) ที่อยู่ใน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เป็นแบบ แยกส่วนทำความเย็น ๓๘,๖๐๐ บีทียู/ชม. แขวนเพดานคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นชนิดโรตารี (Rotary type) ควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมท (Remote control) ยี่ห้อ คอมฟอร์ต (COMFORT)	๔๐๐	๑ เครื่อง	๔๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๔	๒๔ ธ.ค.๕๑	ปั๊บบประมาณ ๒๕๕๒ คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP PAVILON A๖๖๘๒L หมายเลขเครื่อง LO ๐๐N๘๖๐๑๐๒๑-B	๕๐	๑ เครื่อง	๕๐
๕	๒๑ เม.ย.๕๘	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU รุ่น FI-๖๑๑๐ หมายเลขเครื่อง ACMHA ๐๙๙๑๙	๑๐	๑ เครื่อง	๑๐
๖	๒๖ ธ.ค.๖๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ยี่ห้อ Powen Mailc รุ่น AL-๑๐๐๐ หมายเลขเครื่อง ๑๘๐๖๐๔๐๖๐๗๒๑๖๗๖	๕๐	๑ เครื่อง	๕๐
๗	๔ ก.ย.๕๗	ปั๊บบประมาณ ๒๕๕๗ กระติกน้ำร้อน สมาร์ทชอต S/N ๔๐๖๑๖๐๔ ยี่ห้อ PANASONIC	๑๐	๑ ใบ	๑๐
๘	๒๒ ม.ค.๕๖	เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด ยี่ห้อ แสตทนเลท รุ่น ABS-๑	๒๐	๑ เครื่อง	๒๐
๙	๘ มี.ค.๕๕	ปั๊บบประมาณ ๒๕๕๕ หัวแก๊ส พร้อมอุปกรณ์	๒๐	๑ ชุด	๒๐
๑๐	๑๐ มี.ย.๒๙	รถยนต์บรรทุก ขนาดบรรทุก ๔ ตัน ๒ เพลา ๖ ล้อ ๑๑๗ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมด้วยเครื่องมือประจำรถ แม่แรง ยางอะไหล่และเครื่องดับเพลิง ตัวถังรถสีน้ำเงิน ยี่ห้อ ฮีโน่ โมเดล KM ๕๐๕ เลขเครื่อง A ๑๖๐๑๘ เลขทะเบียน ๘๐-๘๖๓๗ แพร่	๕๐,๐๐๐	๑ คัน	๕๐,๐๐๐
๑๑	๑๔ ก.ค.๖๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ขนาด ๑.๕ ตัน ยี่ห้อ NISSAN สีขาว หมายเลขเครื่อง BD๒๕-T๒๕๗๖๖๗ เลขตัวรถ TGD๒๑-F๒๕๐๓๓ ๕ สูบ ๒๔๙๕ ซีซี ๙๐ แรงม้า ๒ เพลา ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๖๕ - ๑๐๐๗ กทม.	๒๐,๐๐๐	๑ คัน	๒๐,๐๐๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑๒	๑๐ มิ.ย.๒๕	รถยก สีส้ม เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักยก ๑,๕๐๐ กก. ที่ ๕๐๐ มม. จากจุดศูนย์กลาง ชูา ได้สูง ๓ เมตร พร้อมเครื่องมือประจำรถ และเครื่องดับเพลิง ยี่ห้อ โตโยต้า โมเดล ๓ FD ๑๕ หมายเลขเครื่อง ๒๑๗๐๑๑	๒๐,๐๐๐	๑ คัน	๒๐,๐๐๐
๑๓	๑๕ ก.ย.๒๕	บ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ลักษณะ ทรง ๒ ชั้น (ขนาด ๕.๕๐x๒๐ ตร.ม.) ๕ ห้อง ชั้นบนแต่ละห้องมี ๑ ห้องนอน (ขนาด ๓x๕ ตร.ม.) ชั้นล่างแต่ละห้อง มี ๑ ห้องน้ำ (ขนาด ๑.๒๕x๒.๗๕ ตร.ม.) ๑ ห้องโถง (ขนาด ๓x๓ ตร.ม.) หลังที่ ๒ หลังที่ ๓ เลขทะเบียน พร. ๔๖๐ พร. ๔๖๑	๕,๐๐๐	๒ หลัง	๑๐,๐๐๐
๑๔	๑๓ พ.ย.๒๕	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ขนาดกระเป๋ อ่านค่าเป็นตัวเลขเรืองแสง วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ระหว่าง ความชื้น ๑๐-๓๐% สำหรับพกพาติดตัว ไปใช้นอกห้องปฏิบัติการ ตัวเครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ประจำเครื่องครบชุด	๑๐	๒ เครื่อง	๒๐
๑๕	๑๓ พ.ย.๒๕	เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ทั่วไป วัดค่าเป็นตัวเลขเรืองแสง ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ หรือใช้แบตเตอรี่ ๖ โวลต์ วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ระหว่าง ๘-๓๐% ตัวเครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ประจำเครื่อง ครบชุด ยี่ห้อ เคตท์ โมเดล SP-๑D แบบเคลื่อนย้ายได้	๑๐	๒ เครื่อง	๒๐
๑๖	๑๓ ก.พ.๕๗	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๔ ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ OHAUS, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา	๒๐	๑ เครื่อง	๒๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๑๗	๒๘ ก.พ.๕๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EMP ๑๗๑๐ S/N JJDG๖Y๐๐๐๒F พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห้อ HP Compaq Presario รุ่น ๕๐๕ Tu Dual core S/N CND๗๐๕๑ W๙V จำนวน ๑ เครื่อง จอภาพชนิดมอดูล ขนาด ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ ยี่ห้อ EPSON จำนวน ๑ ชุด	๕๐	๑ ชุด	๕๐
๑๘	๑๘ มี.ค.๕๙	เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวออก เป็นอุปกรณ์ ต่อพ่วงรถไถเดินตามมีถาดลูบเลน ขนาดกว้าง ๑๒๐ ซม. X ๒๔๐ ซม. พร้อมตัวทำร่องน้ำ ขนาด ๒๐ ซม. สำหรับการปลูกข้าวในนาหว่าน มีกระบอกใส่เมล็ดพันธุ์ ยาว ๔ เมตร ระยะห่างระหว่างแถว ๒๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกอ ๙ เซนติเมตร รูลงเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๓ หุน และ ๓.๕ หุน เติมข้าว ๑ ครั้ง หยอดได้ ๕ ไร่ (อัตรา ๘-๑๓ กิโลกรัม/ไร่) สามารถปลูกข้าวได้ไม่น้อยกว่า ๓๐-๕๐ ไร่ต่อวัน	๔๐๐	๑๐ เครื่อง	๔,๐๐๐
๑๙	๓ เม.ย.๓๔	เครื่องคำนวณเลขชนิดใช้ไฟฟ้า รุ่น DR ๘๔๒๐ V มีกระดาษบันทึกและ จอภาพขนาด ๑๔ หลีก มี ๒ แบบ โมรี ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ จัดซื้อตามปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ยี่ห้อ คาลิโอ หมายเลขเครื่อง NO ๖๓๓๒๒๘๘	๑๐	๑ เครื่อง	๑๐

ที่	ปีที่ได้มา	ชื่อรายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคาขั้นต่ำ
๒๐	๒๐ ต.ค.๒๙	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๙,๖๐๐ BTU ยี่ห้อ เนชั่นแนล โมเดล CS-๓T๒V ๑๐T/CU-๓C๒V ๑๐T	๔๐๐	๑ เครื่อง	๔๐๐
๒๑	๒๓ มี.ค.๔๔	ปั๊บบประมาณ ๒๕๔๔ เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	๑๐	๑ ตัว	๑๐
๒๒	๑๕ ก.ย.๔๖	เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหมุนได้มีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้มีล้อเลื่อนมีพนักพิง และมีที่เท้าแขน บุหุ้มด้วยหนังไวนิล ยี่ห้อ TOKI รุ่น TWG-๐๖A	๑๐	๑ ตัว	๑๐
๒๓	๑๕ ก.ย.๔๖	เก้าอี้ปฏิบัติการแบบหมุนได้มีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้มีล้อเลื่อนมีพนักพิง และมีที่เท้าแขน บุหุ้มด้วยหนังไวนิล ยี่ห้อ TOKI รุ่น TWG-๐๖A	๑๐	๑ ตัว	๑๐
๒๔	๗ มี.ค.๔๐	ปั๊บบประมาณ ๒๕๔๐ พัดลมระบายอากาศ ชนิดตั้งบนหลังคา พร้อมฐาน และการติดตั้ง (Ventilators) จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งที่ ๑.โรงเก็บ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ๒.โรงเก็บ ๔ จำนวน ๒๐ เครื่อง	๓๐	๔๐ เครื่อง	๑,๒๐๐
๒๕	๕ เม.ย.๔๔	ปั๊บบประมาณ ๒๕๔๔ พัดลมระบายอากาศ ชนิดตั้งบนหลังคา พร้อมฐาน และการติดตั้ง (Ventilators) จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งที่ ๑.โรงเก็บ ๑ จำนวน ๒๐ เครื่อง	๓๐	๒๐ เครื่อง	๖๐๐
๒๖	๗ มี.ย.๔๖	จักรเย็บผ้าแบบติดตั้งกับที่พร้อมเครื่อง ลำเลียง แบบสายพาน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบบะโหลกและการติดตั้ง ยี่ห้อ นิวลอง รุ่น DS-๖AC หมายเลขทะเบียน AD-๑๓๘๐๙	๕,๐๐๐	๑ ชุด	๕,๐๐๐
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๑๑๒,๕๐๐